

รายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย (SPS) ระยะ 2 ปี

ผลการประเมิน — เขตพื้นที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ลำดับ	โรงเรียน	คะแนนรวม (กรรมการทุก คน)	คะแนนเฉลี่ย
1	ชุมชนบ้านน้ำดิบ	255	85.00 / 100
2	บ้านผาเยอ	257	85.83 / 100
3	บ้านห้วยกองก้าด	240	80.00 / 100
4	บ้านห้วยม่วง	290	96.67 / 100
5	บ้านอมพาย	240	80.00 / 100
6	บ้านแม่นาจากเหนือ	210	70.00 / 100
7	บ้านแม่ลาย	240	80.00 / 100
8	บ้านแม่เงา	267	89.17 / 100
9	บ้านแม่โถ	240	80.00 / 100
10	บ้านไร่วิทยา	262	87.50 / 100
11	สังวาลย์วิทยา	290	96.67 / 100
12	อนุบาลแม่ลาน้อย	267	89.17 / 100

คณะกรรมการประเมิน

ลงชื่อ

(นาย สถาพร ชูอินทร์)
กรรมการประเมิน

ลงชื่อ

(นาง สุธิดา ไตสุวรรณ)
กรรมการประเมิน

ลงชื่อ

(นาง เสาวณี คงแก้ว)
กรรมการประเมิน

.....

(นาย นพพร เดชชิต)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2